

新藥上線

1. 99.01.11 [LAND] 複方Landuet上線。原[RTCT]單方 Landing 20mg停用。

異動	藥品代碼	藥品名稱	成份	成份含量	藥商	劑型	備註
新藥	A049798100	LANDUET TABLETS 10MG/25MG	ENALAPRIL MALEATE	10 MG	永信藥品工業股份有限公司	錠劑	輕至中度高血壓
			HYDROCHLOROTHIAZIDE	25 MG			
98.09.30 通過藥委會新藥審查							



暗紅色長六角型，一邊有YSP 94字樣

廠牌更換

1. 99.01.13 生達[ZVRX] Deherp (Zovirax) 200mg tab上線，原永信[ZVRLT] Virless (Zovirax) 200mg tab庫存已用完關檔。(98.09.30藥委會決議換廠)

適應症
1.單純疱疹病毒引起之皮膚及黏膜感染。2.復發性單純疱疹感染之抑制。3.帶狀疱疹病毒引起之感染。4.預防骨髓移植及白血病所引起之免疫不全病人之單純疱疹。
此藥可能的副作用有哪些？
短期治療單純疱疹期間，最常發生之不良反應包括：噁心、嘔吐及頭痛。而其他較罕見之副作用包括；下痢、眩暈、食慾不振、疲勞、水腫、皮膚疹、腿痛、腹股溝腺病、藥味及喉嚨痛等。長期治療則以噁心、下痢、頭痛及皮膚疹最為常見。
用法
1. 治療：每次 1 錠，一天 5 次，約隔 4 小時服用一次，必須連用 5 天。嚴重的初發性感染，必須延長治療時間。腎功能不良者（肌酸酐清除率在 10mL/分以下），則每 12 小時服用 1 錠。 2. 預防：每次 1 錠，一天 4 次，約隔 6 小時服用一次。嚴重免疫抑制的病人(如骨髓移植後)或腸吸收障礙者，其劑量可提高至一次 2 錠。



藍色盾牌六角型平面錠劑，一面刻有TD15字樣

停用品項

1. 99.01.25 [VTRC] Vistaril 25mg cap用畢關檔，請改以[BONMT] Bonamine (Meclizine) 25mg tab替代。98.09.30藥委會決議刪除。